



TITAN BB-34 METALLISORVI



Titan BB-34 metallisorvi. Hammaspyörävälitteinen tukeva pöytäsorvi (jalusta lisävaruste). Johto/syöttöruuvien suunnanvaihto, konesyöttö sekä pitkittäin että poikittain. Konesyötölle oma erillinen vaihteisto (12 kpl syöttönopeuksia). Oikosulkumoottori 230V/50Hz. 160mm kolmileukaistukka, karareikä 38mm. Induktiokarkaistut prismajohteet.

- Kärkiväli 750 mm
- Pyörähtävä kpl max. 280 mm
- Karareikä 38 mm
- Voimansiirto karalle hammaspyörä
- Karanopeudet 8 kpl
- Karanopeusalueet 90-1800 rpm
- Autom. syöttö pitkittäin / poikittain
- Poikittaisen kelkan liike 160 mm
- Pikkukelkan liike 85 mm
- Kierteitysalue 0,2-3,5 mm (18 kpl), 4,5-48 kierr/1" (34 kpl)
- Istukka 160 mm
- Vastakelkan kartio MK3
- Terävarren kork. 15,8 mm
- Jännite 230V/1500W
- Paino netto 300 kg
- Mitat (lxkxs) 140x55x65 cm


Vakiovarusteina hammaspyöräsarja kierteitykseen, johtoruuvien suunnanvaihto, johtoruuville vaihdelaatikko (12 kpl vaihteita), nelisuuntainen teräpidin, 3-leukaistukka ja 2 kpl vastakärkiä.

Jalusta lisävaruste.

VARIATIONS

SKU	Stock Status	Stock Quantity	Versio	Price
			Ilman jalustaa Jalustalla	

GALLERY IMAGES



ADDITIONAL INFORMATION

Versio	Ilman jalustaa, Jalustalla
--------	----------------------------

